

• SK-WFS

•

	≥ 15min
--	---------

--

2MΩ

.

SK-3Q06

	30	90s
--	----	-----

	C1	nC5
--	----	-----

	1 × 10-6	1 × 10-6
--	----------	----------

	1 × 10-6	1	1 × 10-6	1
--	----------	---	----------	---

	≥ 0.85	1%	C1/C2	300:1
--	--------	----	-------	-------

	≤ 0.5%	F.S/h
--	--------	-------

	≤ 1%	F.S/h
--	------	-------

	≤ 2.5%	F.S
--	--------	-----

ChromWizard

	1	2
--	---	---

x x cm	(H)90 × (W)80 × (D)30
--------	-----------------------

	50kg
--	------

--

	60	C1-C5
--	----	-------

	10ppm	C1
--	-------	----

	10ppm	C1
--	-------	----

--

--

WITS
-20 - +60

•

CAN	7W01
-----	------

/	0-1920 /
---	----------

	0~6MPa
--	--------

	0~42MPa
--	---------

	0~68MPa
--	---------

	0~6MPa
--	--------

	0~125
--	-------

	0~3g/cm ³
--	----------------------

	0~50ms/cm 0~300ms/cm
--	----------------------

	0~100% ()
--	------------

	0~5m
--	------

	0~9999	0 50m
--	--------	-------

	0 100ppm	T80 30s
--	----------	---------

• SK-7W01

SK-7W01

	64
--	----

	100m
--	------

	-30-60
--	--------

	Ex ia IIC T4 Ex nA IIC T4
--	------------------------------

	3
--	---

.



windows

